

# Tximista

Thunderbolt™3 Docking



ユーザーマニュアル  
Version 1.0

# 安全上のご注意

ご使用いただく前に、以下の注意項目をご確認の上、正しく使用していただくようお願いいたします。

誤った使用を行った場合には、使用者ご本人や周囲の方および環境へ損害を与える危険がございますので、くれぐれもご注意ください。



## 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定されることを示しています。

- 水が掛かる恐れがある場所や、屋外には置かないでください。感電や火災の原因となります。
- 接続コードが傷があったり、断線していないかをご確認ください。切断箇所が導体に触れることで感電や火災を引き起こすおそれがあります。
- 発煙や異音、異臭がした場合には即座に使用を中断してください。使用を続けると、火災や感電、破裂等を引き起こすおそれがあります。
- 本製品の上に液体が入った容器を置かないでください。万が一液体がこぼれた場合、本製品が破損したり、感電したりするおそれがあります。誤って液体が掛かってしまった場合には使用を即座に中断し、接続コードを抜き、サポートセンターまでご相談ください。
- 本製品を水平でない不安定な場所や、製品がはみ出す場所に載せて使用しないでください。製品が落下してけがの原因となったり、破損したりするおそれがあります。
- お客様ご自身で本製品の修理、分解、改造を行わないでください。修理をご希望される場合はサポートセンターへお問合せ下さい。

# 安全上のご注意



## 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険または物的損害の発生が想定されることを示しています。

- 本製品を移動する場合には、必ず電源を切り、接続コードを引き抜いてから行ってください。接続コードを引き抜かずに移動させようとする、本製品との接合部分を破損したり、コードが引っ掛かって本製品の落下、破損および、けがを負ったりするおそれがあります。
- 接続コードを引き抜く際は、必ずプラグの根本付近をつかんで引き抜いてください。コード部分を無理に引っ張るとケーブルやコネクタが破損するおそれがあります。
- 濡れた手で接続コードを差し込んだり引き抜いたりしないでください。故障するおそれがあります。
- 本製品を直射日光の当たる場所や、高温になる場所に設置しないでください。製品が高温となり、火災や故障の原因となります。
- 湿度が高い場所やホコリが多い場所に設置しないでください。火災を引き起こしたり、感電したりするおそれがあります。
- 問題が発生していないか定期的にチェックを行ってください。ご不明な点はサポートセンターまでお問い合わせください。

# ご使用前に

- ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
- 接続する機器が予め正常に動作していることを確認してください。
- 高温多湿を避け、清潔で乾燥した環境でご使用ください。
- 本製品の動作中、製品本体が発熱するのは正常です。
- 機器に触れる際は、静電気にご注意ください。本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- 製品を送るなどの場合は、破損を防ぐために緩衝材をご使用ください。
- 殺虫剤や揮発性のものを掛けたり、ゴムやビニール製品を長時間接触させると、変色したり塗装が傷む場合があります。
- 長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、定期的に電源を入れることをお勧めします。
- 本体の汚れは、柔らかい布で軽くふき取って下さい。また、汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を使い、よくふき取って下さい。(ベンジンやシンナーは塗装を傷める原因となるため使用しないで下さい)。
- 製品を梱包してある箱および付属品は、修理の際に必要なことがありますので、保管することをお勧めします。

# 目次

- 安全上のご注意…………… P.2
- ご使用前に…………… P.4
- 目次…………… P.5
- 製品仕様・内容物・対応機器…………… P.6
- PCとの接続方法…………… P.7
- 各種デバイスの接続方法(フロント側)…………… P.8
- 各種デバイスの接続方法(リア側)…………… P.9
- トラブルシューティング…………… P.10
- サポートのご案内…………… P.11

# 製品仕様・内容物・対応機器

## ■ 製品仕様

- インターフェイス : Thunderbolt™3 40Gbps
- PD(Power Delivery)仕様 : ポートA : 60W、ポートB : 15W
- USB仕様 : USB3.1 Gen2 Type-A x2、USB3.1 Gen2 Type-C x1
- カードリーダー : CFastスロット x1、SDスロット x1
- ネットワーク : Gigabit LAN(1000BASE-T)
- ディスプレイ出力 : DisplayPort 1.4 最大解像度 8K(7680x4320) 60Hz
- 電源仕様 : 24V 5.63A
- 対応OS : Windows 8/10、Mac OS 10.12以降  
※可能な限り最新のOSで使用してください
- 本体寸法 : 189mm x 94.5mm x 17.5mm
- 本体重量 : 約330g(付属品除く)

※本製品はThunderbolt™3機器となります。USB3.1 Type-Cコネクタに接続した場合、動作しないばかりか機器を破損する恐れがありますので、必ずThunderbolt™3ポートに接続してください。

## ■ 内容物

- TXM01S本体
- ACアダプター
- ACケーブルAC
- Thunderbolt™3ケーブル(0.7m)
- 取説URL/保証書


## ■ 対応機器

- Thunderbolt™3ポートを搭載したWindows PCまたはMac  
※USB 3.1 Type-Cポートに接続しても動作しません。ご注意ください。

# PCとの接続方法

## ■ ACアダプターを接続する

本製品の電源コネクタに付属のACアダプターを接続します。




## ■ Thunderbolt™3ケーブルを接続する


付属のThunderbolt™3ケーブルを使用して、本製品とPCを接続します。

※必ず製品付属のThunderbolt™3ケーブルを使用してください。

※PCとの接続にUSB Type-Cケーブルは使用できません。ご注意ください。




# 各種デバイスの取り付け(フロント側)



- CFastスロット:CFastカードを取り付けます。CFast 1.0/2.0に対応します。
- SDスロット:SDカードを取り付けます。SD～SDXC Class4～UHS-IIIに対応します。
- Gigabit LANポート:LANケーブルを取り付けます。
- USB3.1 Gen2(Type-A):USB機器を取り付けます。
- USB3.1 Gen2(Type-C):USB Type-C機器を取り付けます。  
※Thunderbolt™3機器を取り付けても動作しません。ご注意ください。
- Displayport:DisplayPort入力を搭載したディスプレイを取り付けます。


# 各種デバイスの取り付け(リア側)

## ■ Thunderbolt™3機器の接続



Thunderbolt™3機器は最大5台までディジーチェーン可能です。

## ■ USB機器の接続



USB Type-C対応機器の接続が可能です。最大15Wの電力が供給されるので、バスパワー駆動機器やスマートフォンの充電に使用可能です。

# トラブルシューティング

機器が正常に動作しない場合、次のことをお試しください。

## ■ 電源が入らない

- 付属のACアダプタおよびACケーブルが正しく接続されているかご確認ください。

## ■ PCに認識されない

- 付属のThunderbolt™3ケーブルを使用した上で、正しくPCと接続されているかご確認ください。付属品以外のThunderbolt™3ケーブルを使用した場合、認識されない場合があります

## ■ 接続した機器が認識されない

- Thunderbolt™3を接続する場合は必ずThunderbolt™3ケーブルをご使用ください。USB Type-Cケーブルでは認識されません。  
SDカードやCFastカードにつきましては、メディアが正しい向きで挿入されているかご確認ください。USB機器やLAN、ディスプレイにつきましても正しく接続されているかご確認ください。

•

## ■ 本体が発熱している

- Thunderbolt™3およびPD(Power Delivery)機能を搭載していることにより、本体が発熱する場合がありますが、これは内部ICの熱を本体全体で放熱しているためです。異常動作ではありませんのでご安心ください。

上記をご確認、お試しいただいても正常に動作しない場合はサポートセンターまでお問い合わせください。

# サポートのご案内

機器が正常に動作しない、故障してしまった場合はMILLENNIONサポートセンターまでお問い合わせください。修理や送付先のご案内をいたします。

## MILLENNIONサポートセンター お問い合わせ先

E-MAIL : [support@millennion.co.jp](mailto:support@millennion.co.jp)

お問い合わせはメールのみで承っております。お電話でのご対応はできませんのであらかじめご了承ください。

また、MILLENNION Webサイトの「サポートのご案内」からお問い合わせフォームへアクセスできますので、そちらからお問い合わせいただく事も可能です。

MILLENNIONWebサイト

<http://millennion.co.jp>